

Texte publicitaire pour sollicitation par courriel, sur postes télévisés et sur site internet du CRCHUQ



Prédiction de la prééclampsie précoce et de la prématurité au 1^{er} trimestre de grossesse (étude PREDICTION)

La prééclampsie est une complication de la grossesse affectant 2 à 5% des femmes enceintes. Elle constitue une des principales causes de mortalité et morbidité maternelle et néonatale dans le monde.

La *Fetal Medicine Foundation* (FMF) suggère qu'en combinant des tests échographiques et sanguins mesurés au 1er trimestre de la grossesse, il serait possible de prédire la majorité des prééclampsies.

But de l'étude

Valider l'outil de dépistage de la FMF entre 11 et 13 semaines de grossesse pour la prééclampsie.

Critères d'éligibilité

- être âgée de 18 ans ou plus
- être enceinte d'un seul fœtus
- avoir moins de 13 6/7 semaines de grossesse
- être nullipare (pas de grossesse antérieure ≥20 semaines)
- prévoir accoucher au CHU de Québec (CHUL ou HSFA) ou au CHU Ste-Justine (Montréal)
- comprendre (lire, parler) le français et/ou l'anglais

Déroulement de l'étude

Visite entre 11^{3/7} et 13^{6/7} semaines pour :

- Prise de tension artérielle
- Prise de sang (20 ml)
- Questionnaire
- Examen échographique de 30 minutes
- Des images du fœtus seront remises à chaque participante

Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, contactez notre équipe de recherche au numéro unique (CHUL & HSFA) suivant : 418-525-4444 poste 46332